

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 1 / 10-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis**

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Materjali number:

62102

UFI:

8HKG-SS5T-0SNM-C8RS

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**Aine/segu kasutusala**

Abiained

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: Reimo Reisemobil-Center GmbH
Tänav: Boschring 10
Koht: D-63329 Egelsbach
Telefon: +49 (0) 6150 8662 330
E-post: shop@reimo.com
Internet: www.reimo.com
Teavet annab: Technische Beratung

1.4. Hädaabitelefoni number: +49 (0) 6150 8662 330 Nimetatud telefonil on abi kättesaadav ainult tööajal.**2. JAGU. Ohtude identifitseerimine****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Määrus (EÜ) nr 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

2.2. Märgistuselemendid**Määrus (EÜ) nr 1272/2008****Ohulaused**

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P103 Lageda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P501 Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Teatud toodete erandlik märgistamine

EUH208 Sisaldab 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Hexyl salicylate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

2.3. Muud ohud

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

Tarnevormis toode ei plahvata kokkupuutel tolmu, kuid peene tolmu kuhjumine põhjustab siiski plahvatusohu.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta**3.2. Segud**



Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 2 / 10-st

Asjakohased koostisosad

CASi nr	Nimetus			Osa
	EÜ nr	Indeksi nr	REACH nr	
	Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)			
14808-60-7	Kvarts			1 - < 5 %
	238-878-4			
	STOT RE 2; H373			
54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one			< 1 %
	259-174-3		01-2119489989-04	
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1; H315 H317 H410			
6259-76-3	Hexyl salicylate			< 1 %
	228-408-6		01-2119638275-36	
	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1; H317 H410			

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

CASi nr	EÜ nr	Nimetus	Osa
		Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused	
6259-76-3	228-408-6	Hexyl salicylate	< 1 %
		Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool. Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: Võtta ühendust arstiga.

Kokkupuutel nahaga

Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda silmaarsti poole. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hõõrdumise eest.

Allaneelamisel

MITTE kutsuda esile oksendamist. Oksendamise korral pidada silmas maosisaldise hingamisteedesse tõmbamise ohtu. Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel). Pöörduda tingimata arsti poole!

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada allergiat.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO₂), Vaht, Kustutuspulber, Peenepiisaliselt pihustatav vesi.
Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 3 / 10-st

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tegemist on põleva, kuid mitte kergsüttiva materjaliga.
Tulekahju korral võivad tekkida: Pürolüüsiproduktid, toksiline

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati. Kaitsekombinesoon

Lisateave

Tolm pihustatud veega alla lüüa. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi, mitte juhtida kanalisatsiooni.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.

Tavapersonal

Eemaldada kõik süttimisallikad. Juhatada inimesed ohutusse kohta. kasutada isikukaitsevahendeid.

Päästetöötajad

Kasutada isikukaitsevahendeid (vt. 8 jagu).

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**Tõkestamiseks**

Vältida tolmu teket. Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

Puhastamiseks

Koguda mehaaniliselt. Kogumine ja mahapanek peab toimuma tolmuvaibalt. Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

Muu teave

Ärge kasutage kuiva harja, sest siis võivad tekkida tolmutolpilved või staatiline elekter. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7

Isikukaitse: vaata jagu 8

Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta**

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist. kasutada isikukaitsevahendeid.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!. Tarnevormis toode ei plahvata kokkupuutel tolmu, kuid peene tolmu kuhjumine põhjustab siiski plahvatusohu.

Üldised tööhügieeninõuded

Võtta saastunud rõivad seljast. Koostada nahakaitse kava ja seda järgida! Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta. Käitlemise ajal söömine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele**

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 4 / 10-st

Koosladustamise juhised

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Teave säilitustingimuste kohta

Kaitse vastu: Niiskus, UV-kiirgus/päikesevalgus.

7.3. Eriksutus

Abiained

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse**8.1. Kontrolliparameetrid****Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid**

CASi nr	Aine	ppm	mg/m ³	k/cm ³	Kategooria	Allikas
14808-60-7	Sissehingatav kristalliline ränidioksiiditolm: Kvarts (peentolm)	-	0,1		8 h	
-	Tolm (anorgaaniline) - kogu tolmu	-	10		8 h	
-	Tolm (anorgaaniline) - peentolm	-	5		8 h	
-	Tolm: orgaaniline tolmu - kogu tolmu	-	5		8 h	

8.2. Kokkupuute ohjamine**Asjakohane tehniline kontroll**

Tagada piisav ventilatsioon ja kohtäratõmme kriitilistes kohtades.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**Silmade/näo kaitsmine**

Kasutada standardile EN 166 vastavaid kaitseprille.

Käte kaitse

Kanda EN374 järgi testitud kohaseid kindaid.

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökeskonnas. Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Naha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust.

Hingamisteede kaitse

Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud: ebapiisavale ventilatsioonile, piirväärtuse ületamine, tolmu teke
Sobiv hingamiselundite kaitsevahend: Filtriga respiraator (täismask või suuosa komplekt): Filtri tüüp: P (EN 149)

Termiline oht

Teave puudub.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas

Vältida sattumist keskkonda.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 5 / 10-st

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Agregaatolek:	tahke (Pulber)	
Värvus:	sinine	
Lõhn:	iseloomulik	
Lõhnalävi:	määramata	
Sulamis-/külumispunkt:		määramata
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:		määramata
Süttivus:	Tegemist on põleva, kuid mitte kergsüttiva materjaliga.	
Alumine plahvatuspiir:		määramata
Ülemine plahvatuspiir:		määramata
Leekpunkt:		ei ole rakendatav
Isesüttimistemperatuur:		määramata
Lagunemistemperatuur:		määramata
pH-väärtus:		7 (10 g/l)
Kinemaatiline viskoossus:		ei ole rakendatav
Lahustuvus vees:		kergesti lahustuv
Lahustuvus teistes lahustites		
määramata		
N-oktanol/vesi jaotustegur:		määramata
Aururõhk:		määramata
Tihedus:		1,4 g/cm ³
Auru suhteline tihedus:		määramata
Osakeste omadused:		määramata

9.2. Muu teave**Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta****Plahvatavus**

Tarnevormis toode ei plahvata kokkupuutel tolmu, kuid peene tolmu kuhjumine põhjustab siiski plahvatusohu.

Muud ohutusnäitajad

Tahke aine sisaldus: 98,30 %

Lisateave

Teave puudub.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1. Reaktsioonivõime**

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tarnevormis toode ei plahvata kokkupuutel tolmu, kuid peene tolmu kuhjumine põhjustab siiski plahvatusohu.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Tolmu tekitamine/tekkimine, Niiskus UV-kiirgus/päikesevalgus.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 6 / 10-st

10.5. Kokkusobimatud materialid

Teave puudub.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tulekahju korral võivad tekkida: Pürolüüsiproduktid, toksiline

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta**11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008****Akuutne toksilisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) > 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) > 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) > 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolmu/udu) > 5 mg/l

Ärritavus ja söövitavus

Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sisaldab 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Hexyl salicylate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Allaneelamine, Nahale sattumine, Silma sattumine.

11.2. Teave muude ohtude kohta**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1. Mürgisus**

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toodet ei ole kontrollitud.

12.3. Bioakumulatsioon

Toodet ei ole kontrollitud.

Jaotustegur n-oktanol-vesi

CASi nr	Nimetus	Log Pow
54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	5,65

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 7 / 10-st

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole kontrollitud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

Teave puudub.

Lisateave

Vältida sattumist keskkonda.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada. Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

14. JAGU. Veonõuded**Maismaaveod (ADR/RID)****14.1. ÜRO number või ID number:**

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.3. Transpordi ohuklass(id):

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.4. Pakendigrupp:

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

Veod siseveekogudel (ADN)**14.1. ÜRO number või ID number:**

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.3. Transpordi ohuklass(id):

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.4. Pakendigrupp:

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

Mereveod (IMDG)**14.1. ÜRO number või ID number:**

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.3. Transpordi ohuklass(id):

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.4. Pakendigrupp:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1. ÜRO number või ID number:**

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.3. Transpordi ohuklass(id):

Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

14.4. Pakendigrupp:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK:

Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Teave puudub.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole rakendatav



Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 8 / 10-st

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Andmed, mis puudutavad direktiivi
2012/18/EL (SEVESO III):

Ei kohaldata 2012/18/EL (SEVESO III)

Riiklikud õigusaktid

Tööterakendamise piirang:

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile
(94/33/EÜ).

Vee ohuklass (Saksamaa):

1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnale

Lisateave kohta

Lisaks tuleb järgida siseriiklikke seadusi!

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 9 / 10-st

Lühendid ja akronüümid

Skin Irrit: Nahaärritus
Skin Sens: Naha sensibiliseerimine
STOT RE: Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
Aquatic Chronic: Ohtlik veekeskkonnale - krooniline mürgisus
CAS: Chemical Abstracts Service (keemiliste kokkuvõtete teenistus)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine)
EL: Euroopa Liit
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ülemaailmselt ühtlustatud süsteem)
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (kemikaalide registreerimine, hindamine ja autoriseerimine)
UN: United Nations (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon)
PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (püsiv, bioakumuleeruv, toksiline)
SVHC: Substance of Very High Concern (väga ohtlik aine)
vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative (väga püsiv, väga bioakumuleeruv)
ATE: Acute Toxicity Estimates (ägeda mürgisuse hinnangud)
BCF: Bio-Concentration Factor (biokontsentratsioonitegur)
DMEL: Derived Minimal Effect Level (tuletatud minimaalse mõju tase)
DNEL: Derived No Effect Level (tuletatud mõju puudumine)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (prognoositav mõjuta kontsentratsioon)
VOC: Volatile Organic Compounds (lenduvad orgaanilised ühendid)
DIN: Deutsches Institut für Normung e.V. (Saksa Standardiseerimise Instituut)
EN: European Standard (Euroopa standard)
ISO: International Organization for Standardization (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon)
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database (rahvusvaheline ühtne keemilise teabe andmebaas)
LC50: Lethal Concentration, 50 % (surmav kontsentratsioon, 50 %)
LD50: Lethal Dose, 50 % (surmav doos, 50 %)
LL50: Lethal Loading, 50 % (surmav koormus, 50 %)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon)
EC50: Effective Concentration 50 % (efektiivne kontsentratsioon 50 %)
M-Faktor: Multiplication Factor (korrutustegur)
EL50: Effect Loading, 50 % (efektiivne koormus, 50 %)
ErC50: Effective Concentration 50 %, growth rate (efektiivne kontsentratsioon 50 %, kasvukiirus)
M-Faktor: Multiplication Factor (korrutustegur)
NOEC: No Observed Effect Concentration (tähelestatud mõju puudutav kontsentratsioon)
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi kohta)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta)
DGR: Dangerous Goods Regulations (ohtlike kaupade eeskirjad)
EmS: Emergency Schedules (Hädaolukorra nimekirjad)
IATA: International Air Transport Association (Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon)
IBC: Intermediate Bulk Container (puistlastikonteiner)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon)
IE: Industrial Emissions (tööstuslikud heitkogused)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
LQ: Limited Quantity (piiratud kogus)
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta)
MFAG: Medical First Aid Guide (meditsiinilise esmaabi juhend)
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail (ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
TI: Technical Instructions (tehnilised juhendid)

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

ALL-CHEM SACHETS GREEN

Läbi vaadanud: 29.01.2025

Lehekülg 10 / 10-st

Viited kirjandusele ja teabeallikad

Lühendite ja akronüümide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20 (tingimuste ja lühendite tabel). (v.1.2, 2013)

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon	Klassifitseerimismeetod
Aquatic Chronic 3; H412	Arvestusmeetod

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H373	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208	Sisaldab 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Hexyl salicylate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Lisateave

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole lepingulise õigussuhte loomise aluseks. Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja järgima ise oma vastutusel.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)